


Bezeichnung	LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL listed, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse / matte LED Edelstahl
Produktgruppe	LED-Leuchten Serie 976
Bestellnummer	28 1301 000 04


### Abbildung



### Maßzeichnung



### Polbild (Steckseite)



- 1 = + 24 V
- 3 = 0 V DC
- 2, 4 = frei/free

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	28 1301 000 04
Ausführung	LED-Leuchte
Schutzart	IP67 IP68
Anschluss	M12
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 60 °C
Leuchtenlänge	358 mm
Durchmesser	20 mm
Zusätzliche Informationen	diffuse / matte LED Edelstahl
Gewicht (gr)	240.00
Zolltarifnummer	9405109890

### Elektrische Kennwerte

Spannung	24 V DC
Stromaufnahme	390 mA

### Werkstoffe

Material Gehäuse	Edelstahl
Material Schutzglas	PMMA
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	6454e992-0b9a-4ca1-9fc5-e7ce155dc8d7

### Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL listed, VDE, Ecolab, FDA konform
-------------	-------------------------------------

Bezeichnung	LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL listed, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse / matte LED Edelstahl
Produktgruppe	LED-Leuchten Serie 976
Bestellnummer	28 1301 000 04

### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 7.0	EC001855

### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60598-1:2015;EN 60598-2-1:1989)
EMV-Richtlinie	2014/30/EU (EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)
Öko Design Richtlinie	2009/125/EG

Bezeichnung	LED-Leuchten, Polzahl: 4, IP67, UL listed, VDE, Ecolab, FDA konform, diffuse / matte LED Edelstahl
Produktgruppe	LED-Leuchten Serie 976
Bestellnummer	28 1301 000 04

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.